

Mycofix[®] Plus 3.E

Alltid et skritt foran i deaktivering av mykotoxiner

Mykotoxiner er giftige, sekundære stoffskifteprodukter av muggsopper. Det fins 300-400 ulike typer som er funnet til nå. I Norge er det mykotoxiner som trichothecener (f.eks. DON) og zearalenon som skaper mest bekymring blant bønder, spesielt i år. **Mattiisynet har tatt prøver av kornsiloene over helle landet og funnet høye verdier I store deler av prøvene.** Disse toxinene blir produsert av *Fusarium* muggsopper og medfører **betydelige økonomiske tap i besetningene.**

Spesielt gris men også mink, hest, fjørfe og storfe er ømfintlige for mykotoxiner.

Forskjellige uspesifikke symptomer på mykotoxiner hos gris kan være:

- redusert fruktbarhet hos suger, høyt antall av omløp, aborter
- diaré hos grisunger
- redusert fòropptak, dårlig fòrutnyttelse
- dårlig matlyst eller til og med at suggene slutter å ete etter grising
- nedsatt daglig tilvekst
- **immunsystemet undertrykkes**, vaksinasjoner og behandling med antibiotika ser ikke ut til å virke slik som forventet

Hvis du ser kliniske symptomer som dem nedenfor, er dine grisunger og suger allerede syke:



Disse symptomene kan forårsakes av en kombinasjon av forskjellige mykotoxiner som trichothecener og zearalenon i fòret.

**VIKTIG! Man kan ikke se mycotoxiner.
De har ingen lukt og heller ingen smak.**

Når skal man bruke Mycofix® Plus 3.E?

- Sterkt infisert for med ulike mykotoxiner(lab.prøver).
- For å forebygge infeksjoner
- Til dyr som viser kjente symptomer
- Til infiserte melkekuer, purker, gjeldpurker og grisunger
- Spesielt til avlsdyr

Fortrinn ved Mycofix® Plus 3.E?

- Komplette løsninger på mykotoxinrelaterte problemer
- Reduserer skader på lever- og tarmsystem forårsaket av mykotoxiner
- Reduserer mykotoxinrelaterte fruktbarhetsproblemer
- Sikrer høyt nivå på produksjonen

Hvor mye Mycofix® Plus 3.E i fóret?

- Suger i alle faser: 1,5 – 2,5 kg / t kraftfór*)
- Toppdressing til suger: 10 – 20 gram pr dag*)
- Grisunger og gjeldsuger: 1,5 – 2,5 kg / t kraftfór*)
- Melkekuer: 30 – 50 g / ku / dag*)

Forebyggende dose (liten forekomst): 1,0 kg / t kraftfór

*) Avhengig av forurensningsgrad

Pakning: 25 kg plastsekk i kartonger.

Lagres på et tørt, kjølig sted, unngå sollys.

Hvor får man Mycofix® Plus 3.E i Norge?



Mineral-Expressen AS

Mineral-Expressen AS
Såvegen 11,
2050 Jessheim
Mob: 46697672
www.miex.no